

## SOLID BRONZE

### Kompaktowy odtwarzacz treści Digital Signage



**Wydajność.** Efektywny procesor firmy Intel® z rodziny ATOM® umożliwia wyświetlanie materiału video o rozdzielczości fullHD (1920x1080). Zintegrowany dysk SSD pozwala na błyskawiczne wczytywanie danych.

**Elastyczność.** Dwa rodzaje wyjść wideo(VGA oraz HDMI) pozwalają w pełni wykorzystać możliwości odtwarzacza, a opcjonalne pakiety wyposażeniowe pozwalają na dostosowanie odtwarzacza do konkretnych potrzeb i ułatwiają montaż urządzenia w wybranym przez użytkownika miejscu.

**Małe wymiary.** Tylko 44,5mm wysokości ! Waga tylko 1,65kg . Dzięki temu łatwo zamontować i zabezpieczyć odtwarzacz przed działaniem osobami trzecich.

**Gotowy do działania.** Odtwarzacz dostarczany jest z zainstalowanym oprogramowaniem do prezentacji treści URVE® firmy EVEO.

**Mnogość akcesoriów:** Uchwyty montażowe zgodne ze standardem VESA oraz uchwyty ścienne pozwalają na wygodny montaż w wybranym przez klienta miejscu.

**Made In Poland.** Nasze odtwarzacze cechuje wysoka jakość wykonania. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie dostarczyć produkty spełniające Państwa oczekiwania. Potwierdzeniem tego jest 24 miesięczna gwarancja z możliwością przedłużenia do 36 lub 60 miesięcy

**Ekologia.** Bardzo niskie zużycie prądu (maksymalnie 40W) oraz zgodność z unijnym rozporządzeniem ErP (Energy related Products) gwarantuje oszczędności w całym okresie użytkowania oraz zapewnia dbałość o środowisko

**Cisza.** Brak jakichkolwiek ruchomych części powoduje iż odtwarzacz jest całkowicie bezgłośny.

**Możliwości konfiguracyjne.** Standardowy dysk SSD o pojemności 32GB może być zamieniony na tradycyjny dysk twardy lub dysk SSD o większej pojemności. Port COM pozwala na sterowanie urządzeniami zewnętrznymi

**Niska cena.** Bardzo atrakcyjna cena w połączeniu z wydajnością i niskimi kosztami eksploatacji czynią z modelu Bronze znakomity zakup.

“GET-SOLID” Sp. z o.o.


Ul.Ks.J.Popiełuszki 6/63

35-328 Rzeszów

Tel. 881 208 231

www.get-solid.pl

biuro@get-solid.pl



#### Dane techniczne:

|                      |                          |  |
|----------------------|--------------------------|--|
| Procesor             | Rodzaj procesora         | Intel® ATOM                              |
|                      | Częstotliwość            | 1.86Ghz                                  |
|                      | Pamięć Cache L2          | 1Mb                                      |
|                      | Chipset                  | Intel® NM10                              |
| Pamięć               | Typ Pamięci RAM          | DDR3 1066Mhz                             |
|                      | Ilość RAM                | Od 2GB                                   |
| Grafika              | Kontroler graficzny      | Intel® GMA 3650                          |
|                      | Pamięć                   | 128MB                                    |
|                      | Rodzaj wyjść Video       | VGA, HDMI                                |
|                      | Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1200                              |
| Połączenia Sieciowe  | Rodzaj kontrolera        | Intel® 82579L 1Gbit/s                    |
|                      | Interfejs                | RJ45                                     |
| Audio                | Kontroler Audio          | Realtek® ALC888S                         |
|                      | We/Wy                    | Wejście Mikrofonowe / Wyjście Głośnikowe |
| Nośnik Pamięci       | Rodzaj                   | Zintegrowany dysk twardy SDD lub HDD     |
|                      | Pojemność                | Od 32GB                                  |
| Zasilanie            | Typ                      | DC 12V, 4.16A                            |
|                      | Maks. pobór prądu        | 40W                                      |
| Gniazda I/O          | Rodzaje połączeń         | 1 x HDMI                                 |
|                      |                          | 1 x VGA                                  |
|                      |                          | 2 x Audio                                |
|                      |                          | 1 x RJ45 LAN                             |
|                      |                          | 4 x USB 2.0/1.1                          |
|                      |                          | 1 x złącze zasilające 12v                |
|                      |                          | 1 x COM (DB9)                            |
| Monitoring Sprzętowy | Typ kontroli             | Monitoring temperatury systemowej        |
|                      |                          | Monitoring napięć zasilania              |
| Wymiary              | Wysokość                 | 44,5mm                                   |
|                      | Głębokość                | 200mm                                    |
|                      | Szerokość                | 200mm                                    |
|                      | Waga                     | 1.65kg                                   |
| Dane eksploatacyjne  | Temperatura pracy        | 0°C – 35°C                               |
|                      | Wilgotność               | 0-90% , bez kondensacji                  |
| Montaż               | Rozstaw otworów          | Rack 1U(opcja), Montaż Ścienny(opcja)    |
| Normy Europejskie    | Rodzaj norm              | CE ,Rohs                                 |

“GET-SOLID” Sp. z o.o.

Ul.Ks.J.Popiełuszki 6/63

35-328 Rzeszów

Tel. 888 208 231

www.get-solid.pl

biuro@get-solid.pl

## Dostępne modele opcje i akcesoria:

Proponowane modele:

| Nazwa zestawu |                    | Opis zestawu                       | Kod zamówienia |            |             |
|---------------|--------------------|------------------------------------|----------------|------------|-------------|
| Lp.           |                    |                                    | SSD 32GB       | SSD 64GB   | HDD 250GB   |
| 1             | Solid Bronzer Base | Podstawowa konfiguracja            | SB-BASE32      | SB-BASE64  | SB-BASE-250 |
| 3             | Solid Bronze WIFI  | Konfiguracja z kartą sieciową WIFI | SB-WIFI-32     | SB-WIFI-64 | SB-WIFI-250 |

Wszystkie odtwarzacze dostarczane są z zasilaczem AC/DC oraz kablem zasilającym

Opcje dodatkowe i akcesoria

| Nazwa opcji |                  | Opis opcji  | Kod zamówienia |
|-------------|------------------|---|----------------|
| Lp.         |                  |   |                |
| 1           | Gwarancja 3 lata | Rozszerzenie standardowej gwarancji do lat 3                | SB-WAR-3       |
| 3           | Vesa             | Uchwyty montażowe w standardzie VESA                        | SB-VESA        |
| 4           | Wall             | Ścienne uchwyty montażowe                                   | SB-WALL        |
| 5           | Rack             | Uchwyty do szafy typu RACK oraz dedykowane chłodzenie       | SB-RACK        |
| 6           | Kolory           | Możliwość pomalowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL | SB-RAL-####    |

Uwaga: w przypadku wybrania opcji kolory, prosimy o podanie czterocyfrowego kodu koloru z palety RAL np.: kod zamówienia SS-RAL-9002 spowoduje pomalowanie odtwarzacza na kolor jasnoszary.

### UWAGA:

Wszystkie nazwy własne produktów i firm występujące w ofercie są zastrzeżone i stanowią własność odpowiednich podmiotów. Znaki firmowe są prawnie chronionymi znakami towarowymi i stanowią własność odpowiednich podmiotów i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone „Get-Solid” sp z o.o. 2012

“GET-SOLID” Sp. z o.o.

Ul.Ks.J.Popiełuszki 6/63

35-328 Rzeszów

Tel. 888 208 231

www.get-solid.pl

biuro@get-solid.pl